



RIVISA[®]

Relix[®]



VERJA RELIX



Características Técnicas

Emparrillado electrofundido formado por pletinas de 25x3 y redondos Ø5 mm.

Poste de pletina de 60 ú 80 (ver tabla).
Tornillos de fijación TDE M 10 x 25


MEDIDAS NORMALIZADAS STANDARD						
H (mm) ALTURA	I (mm) ANCHURA ENTRE EJES	L (mm) LONGITUD PANEL	H1 (mm) PROFUNDIDAD DE ANCLAJE	(mm) POSTES	(nº) ALETAS DE FIJACIÓN	(kg/m²) PESO (*)
930	2000	1992	200	60 x 8	2	14,2
1326	2000	1992	200	60 x 8	2	13,4
1722	2000	1992	250	60 x 8	2	13,1
2118	2000	1992	300	80 x 8	3	13,7
2514	2000	1992	350	80 x 8	3	13,6

H (mm) ALTURAS	I (mm) ANCHURA ENTRE EJES	L (mm) LONGITUD PANEL
930 - 1326 1722 - 2118 2514	1650	1642
	1340	1332
	905	897
	720	712
	535	527

Recubrimiento anticorrosión

Postes


GALVANIZADO



Postes


GALVANIZADO MÁS PLASTIFICADO

RIVISA
protectline




Bastidor

GALVANIZADO



Bastidor

GALVANIZADO MÁS PLASTIFICADO





- Acero galvanizado en caliente interior y exterior Z-275.
- Opción galvanizado en caliente por inmersión.

- Excelente adherencia del plastificado gracias al innovador sistema de preparación previa de la superficie.
- Mayor vida útil de los materiales.
- Extraordinaria calidad de acabado.
- Espesor mínimo: 100 micras.
- Adherencia (INTA 160299) Clasificación 1
- Brillo (ISO 2813): ángulo de 60 grados: 95%
- Dureza: Según norma INTA 160266, H=50. Impacto directo
- Colores: verde RAL 6005, blanco RAL 9010 u otros colores sobre pedido.
- Posibilidad de realizar el plastificado RIVISA **protectline®Plus** (ver ficha acabado superficial).

RIVISA®

Montaje

- A** = mm 62 entre ejes perfiles verticales
- B** = mm 132 entre ejes redondos
- C** = mm 25 x 2,5 pletina
- D** = Ø mm 5 redondo
- E** = mm 25 x 4 marco
- F** = □mm 11,2 taladro de fijación



■ Aplicaciones



Barcelona (Oficinas y Fábrica)

Polígono Industrial Cantallops - Calle Garraf, s/n
 Apartado de Correos, 21 - 08185 Lliçà de Vall (Barcelona)
 Tel.: 93 843 78 34 - Fax: 93 843 93 97
www.rivisa.com e-mail: rvs@rivisa.com

Tarragona

Sta. Joaquina de Vedruna, 5 y 1.1
 43002 Tarragona
 Tel.: 977 22 17 94
 Fax: 977 23 20 28

e-mail: tarragona@rivisa.com

Valencia

Avda. de la Cova, 190
 46940 Manises (Valencia)
 Tels.: 96 153 10 13
 96 154 27 00
 Fax: 96 153 90 84

e-mail: levante@rivisa.com

Zaragoza

C/ Río Aragón, nave 41
 Parque Ind. El Polígono
 50410 Cuarte de Huerva (Zaragoza)
 Tel.: 976 50 47 59
 Fax: 976 50 47 59

e-mail: zaragoza@rivisa.com

Madrid

Políg. Indus. Cobo Calleja
 Brañuelas, 2 - Nave 7
 28947 Fuenlabrada (Madrid)
 Tel.: 91 621 40 42
 Fax: 91 642 15 90

e-mail: madrid@rivisa.com

Pamplona

Polígono Talluntxe,
 Calle C, 39
 31110 Noain (Pamplona)
 Tel.: 948 31 20 09
 Fax: 948 31 27 63

e-mail: pamplona@rivisa.com

Canarias

C/ La Alegría, 1 Transversal s/n
 38320 La Cuesta - La Laguna
 (Sta. Cruz de Tenerife)
 Tel.: 922 64 73 10
 Fax: 922 64 21 62

e-mail: canarias@rivisa.com